



LEGENDA

— kanalizacja sanitarna
— skropliny

PK-1
um - umywalka
zl - zlewozmywak
N - natrysk
Pi - pisuar
Mu - miska ustępowa
wp - wpust podłogowy
R - rewizja

OPIS ETYKIETY KANALIZACJI SANITARNEJ

średnica przewodu
spadek
Ø110 I=2,0%

UWAGA

1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.

2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

4.Ocprzet, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

6.Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpowozarowego powinny mieć klasę odporności ogniolowej (E I) wymaganej dla tych elementów.



maatproject sp. z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	Redukcja i/lub aktualizacja oraz z modyfikacją, licencją, autorską gwarancją oraz aktualizacją technologiczną i technologiczną przy wsparciu 3d i 4 w 3D.	
ADRES BUDOWY:	ul. Wrocławska 44a, 65-500 Międzybóże, dz. nr ewid. 653/2	
INWESTOR:	Polska Mowa	
ADRES:	ul. Rydygiera 6, 65-500 Międzybóże	
AUTOREZ OPRACOWANIA:	początek:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Woźniak ul. ul. Wrocławska 44a	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Włodarczyk ul. ul. Wrocławska 44a	
ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ		
IS11		
temat: SANITARNIA	data: PAŹDZIERNIK 2017	skala: 1:100