


- LEGENDA**
- zimna woda
 - ciepła woda
 - ogrzewanie
 - zawór czepiejący z korbocieką na węzł
- OPIS ETYKIET WODY**
- um - umywalka
 - zl - zlewaczny/wiek
 - N - natrysk
 - pl - prysznic
 - ml - miska umywalkowa
 - zo - zawór czepiejący
- OPIS ETYKIET WODY**
- Ø32 ← średnica z.z.
 - Ø20 ← średnica c.w.
 - Ø16 ← średnica ogrzewania

- UWAGA**
- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasę, rzędną i wymiary poszczególnych instalacji.
 - Przed zamknięciem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności skorygować z nadzorem autorskim.
 - Wszelkie odległości wykonawstwa od rozmiarów projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Ogrzewanie, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i elastycznymi. Odświeżać zgodnie z nadzorem autorskim.
 - Przewodzenie wysokociśniskowych przewodów korytowania międzykorytowo i z nadzorem autorskim.
 - Wszelkie przepisy instalacyjne w elementach oddzielania przedziałowego powłoki mieć klasę odporności ogniowej (E) wymaganej dla tych elementów.

 matproject s.p.a. o.o. ul. Śmardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, kuchnią, łazienkami, sanitarnymi oraz niezbędną infrastrukturą wentylacyjną przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.	
ADRES BUDOWY:	ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz. nr ewid. 855/2	
INWESTOR:	Powiat Mławski	
ADRES:	ul. Reymonta 6, 06-500 Mława	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisz	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak mgr inż. Wojciech Proch	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Nieświński mgr inż. Ryszard Nieświński	
AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY		
ISO9		
branża: SANITARIA	data: PAŹDZIERNIK 2017	skala: 1:100