

Wykaz materiałów biurowych do bieżącego stosowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mławie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

Lp.	Nazwa artykułu biurowego	Jednostka miary	Szacunkowa ilość w 2025r.	Cena jednostkowa brutto [zł]	Cena łączna brutto [zł]
1.	Papier A4 biały o gr 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) typu POLspeed	ryza	1200		
2.	Papier A4 biały o gr 120g/m2 (po 250 arkuszy w ryzie) typu POL Color Laser	ryza	8		
3.	Papier A5 biały o gr 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) typu POLspeed	ryza	35		
4.	Papier A3 biały o gr 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) typu POLspeed	ryza	20		
5.	Papier wizytówkowy ozdobny kredowy A4, 25 arkuszy w op. gr. 246/m2, kremowy, biały	op.	6		
6.	Papier ozdobny Majestic perłowy A4 (po 20 arkuszy w opakowaniu), grubość 250g/m2, kremowy, złoty, beżowy, srebrny - ORYGINALNY	op.	10		
7.	Papier fotograficzny A4 gr. 200g/m2 typu ActiveJet (po 20 sztuk w opakowaniu)	op.	13		
8.	Papier Color Copy A4 gr. 160g/m2 MONDI (po 250 arkuszy w ryzie) - ORYGINALNY	ryza	3		
9.	Papier brązowy pakowy na sztuki, o rozmiarach 105 x 126cm, 80g/m2	szt.	30		
10.	Etykiety uniwersalne/Papier samoprzylepny Oficio A4, po 100 arkuszy w opakowaniu, 210mm x 297mm, matowy papier, z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest warstwą ochronną. Zaokrąglone krawędzie, umożliwiające odklejenie. Można drukować na drukarkach atramentowych, laserowych oraz kser - ORYGINALNY	op.	20		
11.	Rolki kasowe, termiczne, wyprodukowane z papieru termoczułego, rozmiar 57mm x 30m, gwarantującego trwałość wydruku 5 lat, op. 10 szt.	op.	4		
12.	Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 50mm. Mix kolorów.	szt.	60		
13.	Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 75mm. Mix kolorów.	szt.	85		

14.	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, przeznaczone do segregowania dokumentów, posiadają dwa zestawy otworów przez co można je włożyć po dłuższym lub krótszym boku. Rozmieszczenie otworów pozwala na wpinanie przekładek do segregatorów w formacie A4, wykonane z grubego i sztywnego kartonu, wymiar przekładki ok. 240x105 mm, mix kolorów, 50 szt. w opakowaniu	op.	3		
15.	Etykiety wymienne do segregatora - grzbiet 75mm, ze sztywnego kartonu, 10 sztuk w opakowaniu	op.	15		
16.	Etykiety wymienne do segregatora - grzbiet 50mm, ze sztywnego kartonu, 10 sztuk w opakowaniu	op.	2		
17.	Skoroszyt zwykły wykonany z twardej i sztywnej tektury. Format A4, kolor biały, gramatura 350g/m2	szt.	10000		
18.	Skoroszyt wykonany z twardej i sztywnej tektury, pełny, format A4 z oczkami, umożliwiającymi wpięcie do segregatora, gramatura 350g/m2	szt.	50		
19.	Skoroszyt plastikowy, twardy formatu A4 Biurfol, bez otworów na grzbiecie, wyposażony w blaszkę oraz wąs, celem wpięcia dokumentów do grubości 2 cm (ok. 200 kartek). Tylna okładka o grubości 160 mikronów, wykonana z mocnego, sztywnego PCV kolorowa, przednia przezroczysta o grubości 150 mikronów. Biały wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Mix kolorów - ORYGINALNY	szt.	40		
20.	Skoroszyt plastikowy, twardy formatu A4 Biurfol z otworami na grzbiecie, umożliwiającymi wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, wyposażony w blaszkę oraz wąs, celem wpięcia dokumentów do grubości 2 cm (ok. 200 kartek). Tylna okładka o grubości 160 mikronów, wykonana z mocnego, sztywnego PCV kolorowa, przednia o grubości 150 mikronów, przezroczysta. Biały wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Mix kolorów - ORYGINALNY	szt.	400		
21.	Wąsy wpinane do skoroszytu, wykonane z wytrzymałego polipropylenu, przeznaczone do wpięcia i przechowywania dziurkowanych dokumentów, bardzo mocny plastikowy pasek ochronny przesuwaniu się dokumentów (25 szt. w opakowaniu), mix kolorów	op.	3		
22.	Ofertówki sztywne A4 typu BIURFOL, przezroczyste wykonane z folii PCV, otwierane u góry i z prawej strony, grubość folii 0,2mm	szt.	35		
23.	Koszulki groszkowe A4 Bantex/Esselte/Donau/Office na dokumenty o grubość folii nie mniej niż 50 mic. Pasujące do każdego segregatora. Tworzywo propylen, transparentne. Otwierane z góry. Pakowane po 100szt.- ORYGINALNY	op.	60		

24.	Klipsy metalowe do spinania dokumentów (19), op. 12 szt.	op.	20		
25.	Klipsy metalowe do spinania dokumentów (25) op. 12 szt.	op.	15		
26.	Klipsy metalowe do spinania dokumentów (32) op. 12 szt.	op.	15		
27.	Klipsy metalowe do spinania dokumentów (41) op. 12 szt.	op.	6		
28.	Klipsy metalowe do spinania dokumentów (51) op. 12 szt.	op.	10		
29.	Teczka wiązana wykonana z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały, gramatura 350g./m2	szt.	700		
30.	Teczka kopertowa plastikowa folia PP, na zatrask A4, gr 180 mic, bez przegródek, klasa premium,	szt.	15		
31.	Teczka na gumkę wykonana z twardej i sztywnej tektury. Format A4. Kolor biały, gramatura 350g/m2	szt.	30		
32.	Teczka skrzydłowa na rzep 40mm, wykonana z twardej 2 mm tektury powleczonej folią PP	szt.	10		
33.	Teczka skrzydłowa na gumkę 40mm, wykonana z twardej 2 mm tektury powleczonej folią PP	szt.	25		
34.	Teczka kolorowa, lakierowana z gumką Format A4, gramatura 400g/m2	szt.	100		
35.	Teczka archiwalna bezkwasowa wiązana biała, "SILKY" KIEL-TECH, spełniająca wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015r., wymiary 320x250x35 mm, pH > 7.5, rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg, liczba Kappa < 5 (100% celulozy), gramatura 240g/m2, tasiemka 100% celulozy bawełnianej, biała, spłot jodełkowy ORYGINALNY	szt.	700		
36.	Pudła archiwalne typu kopertowego EASYWINGS KIEL-TECH, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.X. 2015 r. z tektury litej, bezkwasowej, (350x260x110mm), okres użytkowania do 100 lat, pH 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg, gramatura 1300 g/m2, trudno zapalne, kolor szarobrązowy - ORYGINALNY	szt.	200		
37.	Klipsy archiwizacyjne z zaczepem Fellowes SKU 0089701X, polipropylenowe kopolimery wysokoudarowe odporne na działanie promieniowania UV, odporność na starzenie, bardzo odporny na wielokrotne wyginanie, nawet przy niskich temperaturach, bez plastifikatorów, niskie temperatury nie powodują pogorszenia cech użytkowych spinacza, bez barwników. surowiec nie pochodzi z recyklingu, całkowicie bezpieczny dla dokumentów, trwałość 50 lat, op. 100 szt. - ORYGINALNY	op.	15		
38.	Akta osobowe, A4 segregator, typ 44074	szt.	20		

39.	Zeszyt A4 twarda oprawa laminowana 96 kartkowy w kratkę	szt.	20		
40.	Zeszyt A5 oprawa twarda laminowana 32 kartkowy w kratkę, różne wzory	szt.	1		
41.	Księga kancelaryjna (96 kartkowa) A4, papier offsetowy, układ stron w pionie, księga jest oprawiona w sposób trwały, który uniemożliwia wyjęcie lub podmiannę kartek, bez zniszczenia okładek. Taki sposób oprawy nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń	szt.	22		
42.	Koperta formatu C-6 (114mm x 162mm) z paskiem samoklejącym, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 80 g/m2 (opakowanie 1000 szt.)	op.	12		
43.	Koperta formatu C-5 (162 mm x 229 mm), z paskiem samoklejącym, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 90 g/m2 (opakowanie 500 szt.)	op.	14		
44.	Koperta formatu C-4 (229mm x 324mm), z paskiem samoklejącym, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 90 g/m2 (opakowanie 250 szt.)	op.	5		
45.	Koperta formatu E-4 (280mm x 400mm), bez kleju, wykonana z papieru szarego. Koperta z rozszerzonymi bokami i spodem, samoklejąca z paskiem, o gramaturze nie mniejszej niż 130g/m2	szt.	200		
46.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej C13 (170mm x 225mm),	szt.	10		
47.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej (114mm x 162mm), rozmiarowo do koperty C-6	szt.	15		
48.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej (162 mm x 229 mm) rozmiarowo do koperty C-5	szt.	20		
49.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej (250x350) (17)	szt.	10		
50.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej (290x370) (18)	szt.	20		
51.	Koperta z warstwą foli bąbelkowej (360x480) (20)	szt.	35		
52.	Koperta plastikowa na zatrask A4, wykonana z błyszczącego pp, 172 mic, wymiary: 240 x 320 mm, Możliwość umieszczenia 30 szt. kartek, mix kolorów	szt.	5		
53.	Długopis typu Pilot G2 żel, szerokość linii pisania: 0.32 mm, rozmiar końcówki piszącej : 0.50 mm, ergonomiczny gumowy uchwyt, końcówka pisząca, wykonana z węgliku wolframu, przezroczysta, automatyczna obudowa, długość linii pisania: 1000m, wymienne wkłady, różne kolory	szt.	500		
54.	Długopis typu PENTEL BK77, prosta, klasyczna przezroczysta obudowa pozwala kontrolować poziom tuszu, wkłady wymienne, grubość linii pisania 0,27mm, końcówka 0,7mm wykonana z niklowanego srebra, kulka wykonana ze stali hartowanej, różne kolory	szt.	70		

55.	Długopis typu UNI (Jesteream 101 0,7), kulka z węgla wolframu, wygodny gumowany uchwyt, pisze bardzo lekko, nie wycieka i nie przerywa, transparentna obudowa umożliwia kontrolę poziomu tuszu, średnica kulki piszącej: 0,7 mm, grubość linii pisania: ok. 0,35 mm, wymienne wkłady, różne kolory	szt.	100		
56.	Długopis typu UNI-Ball Signo UMN 207, żelowy, odporny na blaknięcie, szybkoschnący i wodoodporny, gumowy uchwyt, grubość linii pisania: ok. 0,4 mm, długość linii pisania: 700 m, wymienne wkłady, różne kolory	szt.	150		
57.	Wkłady do długopisu UNI (Jesteream 101 0,7), nie przerywa pisząc po śliskim papierze, kulka z węgla wolframu, średnica kulki piszącej ok. 0,7 mm, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, różne kolory - ORYGINALNY	szt.	50		
58.	Wkład do długopisu Pilot G2 żel, szerokość linii pisania: 0.32 mm, rozmiar końcówki piszącej : 0.50 mm, ergonomiczny gumowy uchwyt, końcówka pisząca, wykonana z węgla wolframu, przezroczysta, automatyczna obudowa, długość linii pisania: 1000m, wymienne wkłady, różne kolory - ORYGINALNY	szt.	50		
59.	Wkład do długopisu Granit Gel Pen Refill W735, , końcówka metalowa 0,5 mm, długość wkładu: 110,5 mm, kolor niebieski - ORYGINALNY	szt.	20		
60.	Długopis zwykły - niebieski	szt.	30		
61.	Długopis z przylpcem na sprężynie - niebieski	szt.	125		
62.	Korektor biały Bic w piórze 7 ml, szybkoschnący, idealnie kryjący z metalową końcówką - ORYGINALNY	szt.	5		
63.	Korektor biały w taśmie 5mm x 8m Oficio. Po korekciej możliwość natychmiastowego pisania, nie zawiera rozpuszczalników, niewidoczny na fotokopiach, dobrze pokrywa korygowaną powierzchnię, transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy, stabilizator	szt.	90		
64.	Ołówek grafitowy z gumką HB, wysokiej jakości ołówek o heksagonalnym kształcie służący do kreślenia i rysowania, twardość grafitu: HB, wysoka jakość grafitu	szt.	50		
65.	Ołówek automatyczny Pentel Fiesta II, 0,5 mm, AX125, ergonomiczna, gumowa strefa uchwytu, wysokiej jakości wbudowana wymienna gumka, efektowny system przyciskowy grafitu, plastikowy mechanizm zaciskowy - ORYGINALNY	szt.	15		
66.	Gryfle garfitowe do ołówka automatycznego Pentel Fiesta II, 0,5 mm, AX125, trwałości H, pakowane po 12 sztuk w plastikowym opakowaniu - ORYGINALNY	op.	5		

67.	Gumka do ścierania PENTEL, wymiary 65mmx24,2mmx12,4mm - ORYGINALNY	szt.	32		
68.	Temperówka metalowa, wykonana z dobrej jakości stopu aluminium, doskonałej jakości ostrze ze stali szlachetnej, nierdzewnej o bardzo wysokiej twardości, ostrze mocowane wkrętem, wysoka skuteczność działania, posiada uwolnienie pod grafit dzięki czemu się nie blokuje, rowkowane wgłębienia w korpusie	szt.	15		
69.	Cienkopisy jednorazowe STABILO POINT 88, grubość linii pisania 0,4mm, wytrzymała i odporna na uszkodzenia końcówka z metalową osłoną, umożliwia pisanie bardzo drobnymi literami, specjalny niezasychający tusz, różne kolory dostępne w asortymencie - ORYGINALNY	szt.	50		
70.	Marker/foliopis czarny Pentel z dwiema końcówkami N75W czarny do pisania po płytach CD, DVD, folii, różnych powierzchniach, permanentny, tusz odporny na działanie wody, wyposażony w dwa rodzaje końcówek, końcówka grubsza w kształcie stożka o grubości 1,2mm, końcówka cieńsza igłowa o grubości 0,6mm - ORYGINALNY	szt.	25		
71.	Marker permanentny czarny Pentel N850 z końcówką okrągłą, grubość linii pisania 1,5mm, wodoodporny i trwały tusz do pisania na różnych powierzchniach - ORYGINALNY	szt.	15		
72.	Dwustronny zakreślacz/marker Pentel Illumina FLEX z końcówką zaokrągloną o grubość linii pisania 1,5mm oraz końcówką ściętą o gr 3,5 mm, do pisania na różnych powierzchniach, wodoodporny i trwały tusz, mix kolorów - ORYGINALNY	szt.	22		
73.	Zakreślacz fluorescencyjny Stabilo Boss. Grubość linii pisania: 2 - 5 mm, ze ściętą końcówką z tuszem na bazie wody. Do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Duża odporność na wysychanie. Mix kolorów - ORYGINALNY	szt.	50		
74.	Zszywki 24/6 stalowe RAPID, wysokiej jakości, do małych zszywaczy, zszywają do 30 kartek jednocześnie, wykonane są z bardzo mocnego, galwanizowanego drutu, odporność na rozciąganie i zgniatanie, przeznaczone do wszelkich zszywaczy biurowych, galwanizowana powłoka zapobiega korozji, TYPU RAPID, opakowanie 1000 szt., , długość nóżki zszywki wynosi 6 mm, kolor srebrny - ORYGINALNY	op.	200		

75.	Zszywki 23/13 RAPID, stalowe wysokiej jakości, do większych zszywaczy, zszywają od 70 do 100 kartek jednocześnie, wyprodukowane ze stali pokrytej miedzią, charakteryzują się dużą odpornością na rozciąganie oraz wytrzymałością, wyjątkowa ostrość krawędzi zwiększa efektywność i niezawodność przeznaczone do wszelkich zszywaczy biurowych,, dzięki zaostrzonym końcówkom zszywki nie zaginają się, opakowanie 1000 szt. - ORYGINALNY	op.	10		
76.	Zszywki 23/20 RAPID stalowe wysokiej jakości, do większych zszywaczy, zszywają od 100 do 170 kartek jednocześnie, wyprodukowane ze stali pokrytej miedzią, charakteryzują się dużą odpornością na rozciąganie oraz wytrzymałością, wyjątkowa ostrość krawędzi zwiększa efektywność i niezawodność przeznaczone do wszelkich zszywaczy biurowych, dzięki zaostrzonym końcówkom zszywki nie zaginają się, opakowanie 1000 szt. - ORYGINALNY	op.	10		
77.	Zszywacz Tetis GV102-T zszywający do 50 kartek, umożliwia precyzyjne zszywanie kartek, ergonomiczny, z mocną stalową konstrukcją, Metalowy magazynek na różne rodzaje zszywek m.in. 24/6. Stabilna, metalowa obudowa. Maksymalna głębokość wsuwania kartki 65 mm - ORYGINALNY	szt.	15		
78.	Zszywacz D.Rect 0378 HD zszywający od 50 do 100 kartek, duży, ergonomiczny, na różne wielkości zszywek m.in. 24/6/8/10, 23/6/8/10/13, z mocną stalową konstrukcją oraz obudową, metalowy magazynek - ORYGINALNY	szt.	1		
79.	Rozszywacz do dokumentów, metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, solidny i wytrzymały	szt.	15		
80.	Dziurkacz dziurkujący do 50 kartek. Mechanizm metalowy, metalowa obudowa, stabilny, średnica dziurki 5,5mm	szt.	7		
81.	Dziurkacz dziurkujący co najmniej 50 kartek. Mechanizm metalowy, metalowa obudowa, stabilny, średnica dziurki 5,5mm	szt.	5		
82.	Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość, podginane „noski”. Rozmiar 28 mm (opakowanie po 100 szt.)	op.	90		
83.	Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość, podginane „noski”. Rozmiar: 50 mm (pakowane 100szt.)	op.	5		
84.	Pojemnik magnetyczny plastikowy na spinacze Office Products, górna czarna część z magnesem i okrągłym otworem do wyjmowania spinaczy, dolna część - przezroczysta, plastikowa - ORYGINALNY	szt.	5		
85.	Karteczki samoprzylepne, zawierające 100 kartek w bloczku o wymiarach 76 x 76 mm	bloczek	400		
86.	Karteczki samoprzylepne, zawierające 100 kartek w bloczku o wymiarach 38 x 38 mm	bloczek	50		
87.	Karteczki kolorowe/białe, nieklejone kostka, wymiary 83x83x75mm	szt.	25		

88.	Zakładki indeksujące, pp (folia), 5 kolorów x 25 szt., wym: 45x12 mm	op.	65		
89.	Tusz czerwony Noris do stempli gumowych i polimerowych o pojemność nie mniejszej niż 28ml, optymalnej gęstości, która gwarantuje wysokiej jakości odbicie - ORYGINALNY	szt.	25		
90.	Tusz do pieczętek/stempli metalowych kolor czerwony Noris, gwarantujący wysokiej jakości odbicie, optymalnej gęstości, poj. 25 ml - ORYGINALNY	szt.	5		
91.	Poduszka do pieczętek mała, prostokątna, materiałowa LANCER (12,5cm x 8cm), nienasączona tuszem, estetyczne pudełko z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - ORYGINALNY	szt.	2		
92.	Poduszka do pieczętek duża, okrągła, do stempli metalowych, materiałowa, średnica 105mm, nienasączona tuszem,	szt.	1		
93.	Pinezki kolorowe, metalowe, 50 szt w opakowaniu, Potrójnie galwanizowane i lakierowane, długość ostrza: 8 mm, mix kolorów	op.	6		
94.	Pinezki kolorowe beczułki, typ produktu: M, mają trząpień wykonany ze stali nierdzewnej, plastikowe, 25 szt. w opakowaniu, mix kolorów	op.	2		
95.	Magnes neodymowe o wymiarach 10x8 mm, metalowe,	szt.	5		
96.	Gumki recepturki Tetis, średnica: 43mm, wytrzymałe, elastyczne, opakowanie 15g, grubość gumki: 1,2mm x 1,2 mm, zawartość kauczuku 60%, mix kolorów - ORYGINALNY	op.	3		
97.	Gumki recepturki Tetis, wytrzymałe i elastyczne, wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 60%, średnica: 43mm, grubość gumki ok. 3,0 mm x 1,5 mm, opakowanie 1 kg w folii - ORYGINALNY	op.	2		
98.	Gumki recepturki średnica: 80mm, wytrzymałe i elastyczne, wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 60%-80%, średnica: 80mm, grubość gumki ok. 3,0 mm x 1,5 mm, opakowanie 0,5 kg w folii	op.	3		
99.	Gumki krzyżowe X-bands 1/2 obwodu, średnica: 160 mm, grubość: 1,5 mm, szerokość: 4 mm, zawartość kauczuku naturalnego: 70%, opakowanie: 1000 g, ilość w opakowaniu: około 220 sztuk, elastyczne i wytrzymałe - ORYGINALNY	op.	8		
100.	Klej w płynie Pentel ER153 roll'n glue gumowa rolka, pakowany jest w stojący, plastikowy pojemnik, zamykane szczelną nasadką, poj. 30 ml idealny do klejenia papieru i fotografii - ORYGINALNY	szt.	14		

101.	Taśma samoprzylepna przezroczysta, nieżółknąca z upływem czasu o wymiarach: 18 mm x 20 m	szt.	70		
102.	Taśma samoprzylepna przezroczysta szeroka o wymiarach: szer. 48 mm x dł.60 m,	szt.	20		
103.	Taśma pakowa-brązowa, szeroka o wym: 48 mm x 60 mm szeroka o wym: szer. 48 mm, długość 60 m	szt	15		
104.	Taśma pakowa transparentna, szeroka o wym: szer. 48 mm, długość 60 m	szt	10		
105.	Taśma dwustronna, szeroka, wymiary: szer.50 mm, dł: 50m	szt.	2		
106.	Nożyczki średniej wielkości, uniwersalne, metalowe, z bardzo ostrymi ostrzami wysokiej jakości o długiej żywotności oraz precyzyjnym cięciu. Uchwyt w owalny, ergonomiczny, wykonany z tworzywa, do cięcia: papieru, kartonu, skóry, folii, winylu, PCV.	szt.	6		
107.	Taca plastikowa na dokumenty A4 Esselte/Donau, wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu, niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością, miejsce na umieszczenie etykiet, możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo - ORYGINALNY	szt.	20		
108.	Linijka 20cm PCV typu Leniar	szt.	5		
109.	Linijka 30cm PCV typu Leniar	szt.	2		
110.	Linijka elastyczna 20 cm Deli yocoo, różne kolory - ORYGINALNY	szt.	3		
111.	Linijka elastyczna 30 cm Deli yocoo, różne kolory - ORYGINALNY	szt.	3		
112.	Kalkulator CITIZEN CT-500V - ORYGINALNY	szt.	2		
113.	Kalkulator CITIZEN CT-888XBK- ORYGINALNY	szt.	2		
114.	Druk wniosków o urlop, typ 515-5, format: A6, papier offsetowy, 40 stron w bloczku, układ stron: poziomy	bloczek	35		
115.	Druk Polecenie wyjazdu służbowego, typ 505-3, A5 papier offsetowy, nadruk: dwustronny, 40 stron w bloczku, układ stron: pion	bloczek	1		
116.	Druk Spis z Natury, typ 341-1, bloczek 80 kartek, druk jednostronny (oryginał + kopia), papier samokopiujący, zastosowanie: obrót towarowy, materiałowy i magazynowy, format: A4 (pion)	bloczek	3		
117.	Druk Magazyn Przyjście, typ 372-3, w formacie A5 (poziomy) wielokopia. wzór druku wykonany z papieru samokopiującego, druk jednostronny (oryginał + kopia), bloczek 80 kartkowy	bloczek	1		
118.	Płyta CD-R + koperta biała	szt.	50		
119.	Płyta DVD-R z kopertą białą	szt.	20		
120.	Powietrze sprężone do czyszczenia elektroniki, nie pozostawia osadu po użyciu, spray, 400 ml	szt.	5		

121.	Podkładka żelowa Fellowes pod mysz komputerową i nadgarstek, antypoślizgowy spód podkładki, opatentowany kanał Health-V łagodzi nacisk na nadgarstek, który może powodować zespół cieśni tunelu nadgaraska, żel dopasowuje się samoczynnie do nadgaraska oraz zapewnia wygodę pracy - ORYGINALNY	szt.	15		
122.	Torebka zip bag A5 z suwakiem, PVC przezroczysta, sztywna, przezroczysta wykonana z trwałego materiału PVC 170 mikronów. Plastikowy zamek błyskawiczny. Otwierana/zamykana wzdłuż dłuższego boku. Wymiary zewnętrzne: 240x180mm.	szt.	5		
123.	Zwilżacz glicerynowy 20g, opakowanie plastikowe, okrągły	szt.	10		
124.	Zestaw - pianka antystatyczna do czyszczenia monitorów 200 ml wraz ze ścierką z mikrofibry, nie pozostawia śladów po użytkowaniu,	szt.	2		
125.	Magnesy neodymowe o wymiarach 10x8 mm, metalowe,	szt.	10		
RAZEM					

.....
 PODPIS